
ANGIE

The logo consists of the letters 'ADC' in white, bold, sans-serif font, centered within a solid blue rectangular background.

Руководство по установке
версия 0.2.0

ООО «Веб-Сервер»

мар. 28, 2025

Оглавление

1	Аннотация	1
2	Общие сведения	2
3	Развертывание виртуального устройства Angie ADC	3
3.1	Установка образа OVA	3
3.2	Установка образа qcow2	4
3.2.1	Предварительные действия	4
3.2.2	Основные шаги	5
4	Права на интеллектуальную собственность	6

ГЛАВА 1

Аннотация

Настоящий документ содержит пошаговую инструкцию по развертыванию Angie ADC.

Angie ADC — программное обеспечение класса "контроллер доставки приложений", которое представляет собой систему балансировки, включающее DNS-балансировку, а также позволяющее маршрутизировать и балансировать сетевые запросы, используя протоколы маршрутизации внешнего и внутреннего шлюза.

ГЛАВА 2

Общие сведения

Angie ADC — комплексное программное обеспечение для балансировки нагрузки и управления сетевым трафиком для создания гибкой, производительной и безопасной инфраструктуры.

Особенности:

- Балансировщик нагрузки на уровнях L4-L7.
- Глобальная DNS-балансировка (GSLB).
- Динамическая маршрутизация.
- Решения для обеспечения высокой доступности.
- Присутствие в реестре российского ПО.

Angie ADC имеет удобный веб-интерфейс, CLI и API для интеграции, что обеспечивает понятный и надежный мониторинг и управление функциями.

Angie ADC поставляется как виртуальное устройство (Virtual Appliance).

Развертывание виртуального устройства Angie ADC

Вы можете выбрать для установки один из двух образов Angie ADC из нашего репозитория:

- **OVA** (Open Virtual Appliance VMWare) для VMware vSphere, ESXi, VirtualBox;
- **qcow2** (QEMU Copy-On-Write v2) для Linux-сред.

3.1 Установка образа OVA

Чтобы установить образ OVA, выполните следующие действия:

1. Скачайте образ виртуального устройства (VA) Angie ADC, например с помощью `wget`:

```
$ wget https://va.angie.software/angie-adc-0.2.0-x86_64.cloud-init.ova
```

2. Скачайте файл с контрольной суммой для проверки целостности:

```
$ wget https://va.angie.software/angie-adc-0.2.0-x86_64.cloud-init.ova.md5sum
```

Проверка:

```
$ md5sum -c angie-adc-0.2.0-x86_64.cloud-init.qcow2.md5sum
```

3. Разверните образ через веб-интерфейс ESXi. Для этого:
 - 3.1. Войдите в веб-интерфейс ESXi через браузер.
 - 3.2. В меню слева перейдите в `Virtual Machines` → `Create/Register VM`.
 - 3.3. В открывшемся окне выберите `New virtual machine`.
 - 3.4. В окне `Select creation type` выберите `Deploy a virtual machine from an OVF or OVA file` и нажмите `Next`.
 - 3.5. В открывшемся окне `Select OVF and VMDK files` укажите путь до OVA-шаблона, а также введите имя виртуальной машины, например `angie-adc-0.2.0-x86_64.cloud-init.ova`.
 - 3.6. Нажмите `Next`.
 - 3.7. Настройте хранение виртуальной машины и сеть согласно вашей инфраструктуре в разделе `Deployment options`.

- 3.8. Проверьте сводную информацию по настроенным параметрам вашей виртуальной машины в разделе **Ready to Complete**.
- 3.9. Нажмите **Finish**, чтобы начать импорт. В результате на сервере появится новая виртуальная машина.
4. Запустите созданную виртуальную машину.
5. В консоли созданной виртуальной машины посмотрите IP-адрес веб-консоли Angie ADC и перейдите в нее: откройте браузер и перейдите по адресу `http://<ваш адрес>:8080`. Откроется страница входа в веб-консоль. Реквизиты для первого входа в веб-консоль предоставляются по запросу.

i Примечание

Сервис SSH по умолчанию не запущен. При запуске внутреннее имя виртуального устройства будет задано как `angie-va`. Для изменения имени хоста и настроек (сеть, часовой пояс) используйте при запуске образ с настройками `cloud-init` или поддержкой `cloud-init` вашей системы виртуализации.

3.2 Установка образа qcow2

3.2.1 Предварительные действия

Для работы необходима система виртуализации, например `qemu`. Перед ее использованием убедитесь, что у вас установлены следующие утилиты:

- `virsh`;
- `virt-install`;
- `qemu`;
- `libvirt`;
- `libguestfs-tools`;
- `virt-viewer`;
- `wget`.

Чтобы установить `qemu` на Fedora:

```
$ sudo dnf install qemu libvirt libguestfs-tools libguestfs virt-viewer virt-install
```

Чтобы установить `qemu` на Ubuntu и Debian:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils virt-
->manager
```

После установки необходимо добавить своего пользователя в соответствующие группы:

```
$ sudo usermod -aG libvirt USER
$ sudo usermod -aG kvm USER
```

3.2.2 Основные шаги

Чтобы установить образ qcow2, выполните следующие действия:

1. Скачайте образ виртуального устройства (VA) Angie ADC, например с помощью wget:

```
$ wget https://va.angie.software/angie-adc-0.2.0-x86_64.cloud-init.qcow2
```

2. Скачайте файл с контрольной суммой для проверки целостности:

```
$ wget https://va.angie.software/angie-adc-0.2.0-x86_64.cloud-init.qcow2.md5sum
```

Проверка:

```
$ md5sum -c angie-adc-0.2.0-x86_64.cloud-init.qcow2.md5sum
```

3. Проверьте состояние виртуальной сети:

```
$ sudo virsh net-list --all
```

4. Запустите виртуальное устройство:

```
$ virt-install --virt-type kvm --name adc --ram 2048 --vcpus 2 \
--disk angie-adc-0.2.0-x86_64.cloud-init.qcow2,format=qcow2 \
--network=bridge:virbr0 \
--graphics vnc,listen=0.0.0.0 \
--os-variant=centos8 --import
```

После выполнения команды откроется консоль виртуального устройства в приложении virt-viewer.

5. Уточните IP-адрес веб-консоли Angie ADC. Чтобы узнать IP-адрес:

```
$ sudo virsh net-dhcp-leases default
```

6. Перейдите в веб-консоль Angie ADC: откройте браузер и перейдите по адресу <http://<ваш адрес>:8080>.

Откроется страница входа в веб-консоль. Реквизиты для первого входа предоставляются по запросу.

Примечание

Сервис SSH по умолчанию не запущен. При запуске внутреннее имя виртуального устройства будет задано как **angie-va**. Для изменения имени хоста и настроек (сеть, часовой пояс) используйте при запуске образ с настройками cloud-init или поддержкой cloud-init вашей системы виртуализации.

ГЛАВА 4

Права на интеллектуальную собственность

Документация на программный продукт Angie ADC является интеллектуальной собственностью ООО «Веб-Сервер».

Copyright © 2025, ООО «Веб-Сервер». Все права защищены.